

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Киришском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Кириши
(место составления акта)

“ 04 ” апреля 20 17
(дата составления акта)
10.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 196

По адресу/адресам: 187135, Ленинградская область, Киришский район, д. Пчева, ул. Советская д. 18
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Историк О.А. № 196 от 17 февраля 2017

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения "Пчевская средняя общеобразовательная школа"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 22 ” марта 20 17 г. с 12 час. 40 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 20 м

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 ч. 20 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Киришском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МОУ «Пчевская средняя общеобразовательная школа» Кудрявцева Л.В.
06.03.2017 г.

Кудрявцева Л.В. 04.04.2017 10.05
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Синицина Светлана Михайловна - главный специалист-эксперт-руководитель группы

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Представители проверяемой организации, в присутствии которых проведено мероприятие по контролю:
Директор МОУ «Пчевская средняя общеобразовательная школа» Кудрявцева Людмила Вячеславовна

При проведении проверки присутствовали:

Директор МОУ «Пчевская средняя общеобразовательная школа» Кудрявцева Людмила Вячеславовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Характеристика объекта:

Здание Муниципального общеобразовательного учреждения «Пчевская средняя общеобразовательная школа», расположено по адресу: Киришский район, д. Пчева, ул. Советская д. 18. Здание типовое, 2-этажное. Размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, на внутриквартальной территории. Территория общеобразовательного учреждения ограждена забором и озеленена, выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная. Санитарное состояние территории удовлетворительное, оборудована одна контейнерная площадка. Мусоросборники имеют плотно закрывающуюся крышку. Вывоз мусора осуществляется своевременно при заполнении контейнера твердыми бытовыми отходами 4-5 класса опасности не более чем на 2/3 объема, по договору «На выполнение работ по планово-регулярному вывозу твердых коммунальных отходов с ООО «Лель-ЭКО» №670/17 от 01.01.2016 г. Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение. Архитектурно-планировочное решение здания обеспечивает отдельный блок помещений для начальных классов, рекреационные помещения, расположенные в непосредственной близости к учебным классам, набор помещений соответствующий СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Организация питания обучающихся производится по договору №1 от 01.01.2017 г. с МП «Торговый центр «Восход» на оказание услуг по предоставлению питания учащимся и сотрудникам МОУ «Пчевская средняя общеобразовательная школа». Питание осуществляется за счет родительских средств и за счет средств бюджета (бесплатное питание (100%) и питание с частичной компенсацией его стоимости (50%). В буфете ежедневно свежая выпечка и салаты собственного производства.

Пищеблок типовой. После косметического ремонта. Технологическое оборудование исправно, промаркировано. Для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные столы, доски из деревьев твердых пород без щелей и зазоров, гладко выструганные, промаркированные. Пищеблок оснащен одной четырехкомфорочной электроплитой, одним варочным котлом, кипятильником, картофелечисткой, электрическими мясорубками для готовой и сырой продукции, овощерезательно-протирочной машиной. Поточность сырой и готовой продукции соблюдается. Прием пищевых продуктов (молоко, молочные продукты, овощи, фрукты, мясо и мясоперерабатывающая продукция, продукты рыболовства, бакалея) осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность, по договорам с МП «Торговый центр «Восход».

Для хранения суточных проб, молочной, сырой мясной и рыбной продукции на пищеблоке выделены 2 холодильника, и морозильная камера, термометры в холодильниках имеются. Температурный режим работы холодильного оборудования соответствует режиму хранения продуктов. Результаты контроля режима работы холодильного оборудования фиксируются в соответствующий журнал. Уборочным инвентарем пищеблока обеспечен, инвентарь промаркирован, хранение уборочного инвентаря осуществляется упорядоченно, в шкафах, установленных в специально отведенном для хранения месте. Имеются моющие и дезинфицирующие средства. Инструкция по применению имеется.

Водоснабжение централизованное, холодное и горячее по договору «Холодного водоснабжения и водоотведения» с МП «УВКХ» №334 от 01.01.2017 г. Отопление центральное. Канализация центральная со сбросом сточных вод в городские канализационные сети.

К плановой проверке были привлечены представители экспертной организаций Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Киришском районе»

в составе:

лаборантов: Павловой Нины Васильевны, Стояковой Натальи Александровны, Химики – эксперта- Болговой Елены Леонидовны

Заведующей санитарно-гигиенической лабораторией –Дрогановой Лидии Александровны
Заведующей санитарно-эпидемиологическим отделом -Еремкиной Натальей Викторовной

Основной целью работы являлось получение необходимой санитарно-гигиенической информации и проведение ее обработки для оценки качества воздуха закрытых помещений, качества воды питьевой, параметров микроклимата, параметров искусственной освещенности, параметров электромагнитных полей на рабочих местах пользователей ПЭВМ, смывов на наличие бактерий группы кишечная палочка, бактерий рода *Yersinia*, проб пищевых продуктов и сырья, отобранных на объекте – МОУ «Пчевская средняя общеобразовательная школа» по адресу: д. Пчева, ул. Советская д. 18

Оценка результатов исследований (испытаний) пищевых продуктов и продовольственного сырья.

Отобранная проба – Макароны отварные, исследовалась на следующие показатели: КМАФАнМ; БГКП (колиформы); стафилококки *S.aureus*; патогенные, в том числе сальмонеллы; бактерии *p.Proteus*. Анализ результатов лабораторных исследований показал, что данная проба **соответствует** требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. №880.

Отобранная проба – биточки из свинины, исследовалась на следующие показатели: КМАФАнМ; БГКП (колиформы); стафилококки *S.aureus*; патогенные, в том числе сальмонеллы; бактерии *p.Proteus*. Анализ результатов лабораторных исследований показал, что данная проба **соответствует** требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. №880.

Отобранная проба – молоко ультрапастеризованное питьевое м.д.ж. 2,5 % (изготовитель: ООО «ГринВилль», адрес: 399331, Россия, Липецкая обл., Усманский р-н, с. Октябрьское, ул. Коммунистическая, д.59А), дата производства: 03.02.2017г., годен до: 03.08.2017г. Данная проба исследовалась на следующие показатели: массовая доля белка; массовая доля жира; массовая доля СОМО; кислотность; ГХЦГ и изомеры; ДДТ и метаболиты; афлатоксин М1. Анализ результатов лабораторных исследований отобранной пробы показал, что данная проба **соответствует** требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. №880, ГОСТ 31450-2013 «Молоко питьевое».

Отобранная проба – масло сливочное несоленое м.д.ж. 82,5%, изготовитель: ЗАО «Озерецкий молочный комбинат» (адрес: 141895, РФ, Московская обл., Дмитровский р-н, с.Озерецкое, д.7а), дата изготовления: 26.02.2017 г. Данная проба исследовалась на следующие показатели: свинец; мышьяк; кадмий; ртуть; ГХЦГ и изомеры; ДДТ и метаболиты; КМАФАнМ; БГКП; патогенные, в том числе сальмонеллы; *Listeria monocytogenes*. Анализ результатов лабораторных исследований показал, что данная проба по исследуемым показателям **соответствует** требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 033/2013, принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 г. №67.

Отобранная проба – окорок свиной б/к замороженный (изготовитель: Чили), изготовлено и упаковано: 04.02.2017 г. Данная исследовалась на следующие показатели: свинец; мышьяк; кадмий; ртуть; ГХЦГ и изомеры; ДДТ и метаболиты. Анализ результатов лабораторных исследований отобранной пробы показал, что данная проба **соответствует** требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. №880.

Отобранная проба – картофель молодой свежий (изготовитель: КУП «Минская овощная фабрика», адрес: Беларусь, Минский р-н, п/о Тростенец)), исследовалась на следующие показатели: свинец; мышьяк; кадмий; ртуть; ГХЦГ и изомеры; ДДТ и метаболиты; нитраты. Анализ результатов лабораторных исследований показал, что данная проба **соответствует** требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. №880.

Отобранная проба – капуста белокочанная (изготовитель: КФХ Ильина А.И. адрес:173523, Россия), исследовалась на следующие показатели: свинец; мышьяк; кадмий; ртуть; ГХЦГ и изомеры; ДДТ и метаболиты; нитраты. Анализ результатов лабораторных исследований показал, что данная проба **соответствует** требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. №880.

Отобранная проба – обед из трех блюд, исследовалась на следующие показатели: вес обеда; сухое вещество; белки; жиры; углеводы; минеральные соли; энергетическая ценность. Анализ результатов лабораторных исследований отобранной пробы показал, что данная проба не соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального среднего профессионального образования» по показателям: белки.

Отобранная проба гуляш из свинины, изготовитель: МОУ «Пчевская СОШ», исследовалась на следующие показатели: термическая обработка, проба на пероксидазу. Анализ результатов лабораторных исследований отобранной пробы показал, что данная проба по определяемым показателям **соответствует** требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального среднего профессионального образования».

Отобранная проба – биточки из свинины, изготовитель: МОУ «Пчевская СОШ», исследовалась на следующие показатели: термическая обработка, проба на пероксидазу. Анализ результатов лабораторных исследований отобранной пробы показал, что данная проба по определяемым показателям **соответствует** требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального среднего профессионального образования».

Отбор проб воды питьевой проводился на пищеблоке. Исследование воды с пищеблока проводилось по следующим показателям: цветность, мутность, запах, привкус, железо общее, ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги.

По результатам лабораторных исследований установлено, что проба воды питьевой с пищеблока **соответствует** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

В смывах, отобранных на пищеблоке - наличие бактерий рода *Yersinia* **не обнаружено**.

В смывах, отобранных на пищеблоке - **не обнаружено** наличие я/гельминтов.

В смывах, отобранных на пищеблоке (доска гастрономия, нож для сыра) - **обнаружено** наличие БГКП.

Оценка результатов измерений параметров микроклимата.

Замеры параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) проводились в следующих помещениях: кабинет продленного дня №1, актовый зал, спортивный зал. Средства измерений: измеритель температуры и относительной влажности ТКА-ПКМ №205841, свидетельство о поверке №57510, действительно до 24 апреля 2017г.; термоанемометр ТКА-ПКМ №50405, свидетельство о поверке №0057527, действительно до 24 апреля 2017г.

Измерение температуры, влажности и скорости движения воздуха проводилось в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0.5м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов на высоте 0.1м; 0.4м; 1.7м.

Анализ результатов измерений параметров микроклимата показал, что температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха в кабинете продленного дня №1, актовом зале, спортивном зале **соответствуют** показателям, установленным СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Оценка результатов измерений параметров электромагнитных полей на рабочих местах пользователей ПЭВМ.

Измерения параметров электромагнитных полей проводились на рабочих местах пользователей ПЭВМ кабинет №1, кабинет №22, рабочее место директора. Возможные источники электромагнитных полей: компьютерное оборудование. Наличие защитного заземления – присутствует. Наименование средств измерений: измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-метр-АТ-003 №148613 гос. поверка – свидетельство №2761/16-Э, действительно до 19.05.2017г.

Анализ результатов измерений параметров электромагнитных полей на рабочих местах пользователей ПЭВМ кабинет №1, кабинет №22, рабочее место директора показал, что напряженность электрического поля и плотность магнитного потока **соответствуют** ПДУ, установленным СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».

В ходе проведения проверки установлены нарушения санитарного законодательства:

1. Согласно протоколу № 1214 от 24.03.2017 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Киришском районе» установлено, наличие бактерий группы кишечной палочки в помещении пищеблока, что является нарушением п.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

2. Согласно протоколу №1217 от 30.03.2017 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Киришском районе» анализ результатов лабораторных исследований отобранной пробы – обед из трех блюд (исследовалась на следующие показатели: вес; сухое вещество; белки; углеводы; жиры; минеральные соли;

энергетическая ценность) показал, что данная проба не соответствует требованиям Приложения №4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального среднего профессионального образования» по показателям: белки.

3. В учреждении сотрудниками не соблюдаются сроки прохождения медицинской комиссии, флюорографического обследования и профессионального гигиенического обучения:

-Андреева Т.А. 1952 г.р. -учитель, ФГО проходит с нарушением сроков: 05.03.2015 г. далее 23.08.2016 г. просрочка более 5 месяцев, дата очередной гигиенической аттестации 10.12.2016 г. –на момент проверки не пройдена.

-Биль С. Ф. 1977 г.р. –учитель, дата очередной гигиенической аттестации 10.12.2016 г. – на момент проверки не пройдена.

-Ботова Е.И. 1969 г.р. учитель, аттестация не соответствует занимаемой должности.

-Горбунова О.А. учитель аттестация не соответствует занимаемой должности

-Ильичева Г.В. 1970 г.р. учитель начальных классов, аттестация не соответствует занимаемой должности.

-Колесова Л.И. учитель истории, заместитель директора по ВР аттестация не соответствует занимаемой должности. ФГО проходит с нарушением сроков: 26.05.2015 г. далее 22.07.2016 г. просрочка более 1,5 месяцев.

-Никитенко Н.Г. 1968 г.р. учитель географии, заместитель директора по УВР дата очередной гигиенической аттестации 10.12.2016 г. –на момент проверки не пройдена.

-Попова Н.Н. 1969 г.р. учитель математика дата очередной гигиенической аттестации 10.12.2016 г. –на момент проверки не пройдена.

-Пантюхова Т.В. 1970 г.р. учитель технологии, музыки, библиотекарь дата очередной гигиенической аттестации 10.12.2016 г. –на момент проверки не пройдена.

-Пешунькина Е.В. 1967 г.р. учитель физкультуры учитель математика дата очередной гигиенической аттестации 10.12.2016 г. –на момент проверки не пройдена.

-Романова Г.А. 1951 г.р. учитель биологии учитель математика дата очередной гигиенической аттестации 10.12.2016 г. –на момент проверки не пройдена.

-Стрельцова И.П. 1959 г.р. учитель русского языка и литературы учитель математика дата очередной гигиенической аттестации 10.12.2016 г. –на момент проверки не пройдена. ФГО проходит с нарушением сроков: 07.05.2015 г. далее 15.09.2016 г. просрочка более 4 месяцев.

-Сафонов Д.Н. 1971 г.р. учитель английского языка, аттестация не соответствует занимаемой должности.

-Кудрявцева Л.В. 1970 г.р.- директор школы, аттестация не соответствует занимаемой должности.

--Шилова Т. Ю. 1969 г.р.- заведующий хозяйственной частью, дата очередной гигиенической аттестации 10.12.2016 г. –на момент проверки не пройдена.

Выявленные сведения являются нарушением Приложения №1, Приказа МЗ РФ «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций» от 29.06.2000 г. №229. Нарушение Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н «Об утверждении перечней вредных и(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических осмотров (обследований)». Нарушение п.4.13 СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза".

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по
Ленинградской области в Киришском районе» № 09.37.10.1.17.03.09, №
10.37.10.1.17.03.09 от 31.03.2017 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Синицина Светлана Михайловна - главный специалист-эксперт



директор - Суфеевiche А.В.

“ 04 ” апреля 20 17 г.

(подпись)

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку)